

Методы оказания медицинской помощи, связанные с ними риски, виды медицинского вмешательства, их последствия и ожидаемые результаты оказания медицинской помощи в ООО «Стоматологическая группа ГАРАНТ»

Медицинская помощь взрослому населению в ООО «Стоматологическая группа ГАРАНТ» при стоматологических заболеваниях оказывается в виде первичной медико-санитарной помощи. Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации.

Медицинская помощь оказывается в следующих формах:

- **неотложная** — медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента;
- **плановая** — медицинская помощь, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.

Первичная специализированная медико-санитарная помощь в ООО «Стоматологическая группа ГАРАНТ» оказывается врачами-стоматологами-терапевтами, врачами-стоматологами-ортопедами, врачами-стоматологами-хирургами. Медицинская помощь оказывается амбулаторно.

Методы оказания медицинской помощи (лечения стоматологических заболеваний):

1. Терапевтические методы лечения: лечение кариеса и его осложнений, лечение заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта.
2. Ортопедические методы лечения (зубопротезирование).
3. Хирургические методы лечения: удаление зубов, операции в полости рта, операции

Виды медицинских вмешательств:

1. Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза.
2. Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, зондирование, термометрия, тонометрия, электроодонтометрия.
3. Антропометрические исследования.
4. Лабораторно-инструментальные исследования.
5. Введение лекарственных препаратов по назначению врача (в том числе внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно).
6. Препарирование (удаление) и формирование твердых тканей зубов.
7. Хирургические вмешательства: удаление зуба, зубосохраняющие операции, операции на мягких тканях, наращивание костной ткани, имплантация
8. Ортопедическое лечение, коррекция прикуса.

Медицинские риски, связанные с оказанием медицинской помощи

Применение местной анестезии может привести к аллергическим реакциям организма, обмороку, коллапсу, шоку, травматизации нервных окончаний и сосудов, проявляющимися парестезиями, парезами, невритами, невралгиями и постинъекционными гематомами.

При лечении кариеса и постановки пломбы: шероховатость, острые края, завышение пломбы по прикусу, развитие пульпита.

При лечении осложненных форм кариеса: выведение пломбировочного материала за пределы апикального отверстия; продольный перелом корня; перелом инструмента в канале; аллергические реакции на пломбировочный материал; потемнение коронки - эстетический дефект, который развивается в течение года.

Осложнения после лечения периодонтита: отек, киста, остеомиелит, сепсис.

Риски, связанные с удалением зуба: кровотечение на месте удалённого зуба; парестезия; перелом и вывих челюсти; оставление частиц удалённого зуба в десне; альвеолит; перфорация синуса верхней челюсти; вклинивание корня в мягкие ткани; остеомиелит и прочие осложнения гнойного характера; травматическое удаление челюстного бугра; травмирование зубов, расположенных рядом (вывих или перелом); перелом корня или коронки; травмы дёсен, языка и мягких тканей; аспирация зубом или его корнем.

Процесс регенерации в зоне костного послеоперационного дефекта не прогнозируется и может привести к необходимости последующего оперативного лечения, направленного на пластическое замещение костного дефекта. Вследствие оперативного лечения возможно возникновение онемения в области оперативного вмешательства, формирование рубца.

Риски, связанные с операцией имплантации: лицевая и челюстная припухлость, возникновение гематомы и изменение цвета кожного покрова в области челюстей, глаз и носа, длящиеся обычно несколько дней; болевые ощущения, которые могут сохраняться до нескольких недель; потеря чувствительности или ощущение онемения в области подбородка, губ, десен, языка, зубов, которые могут продлиться от нескольких дней до нескольких месяцев (в редких случаях нарушение чувствительности или ощущение онемения могут приобрести стойкий характер); аллергическая реакция на медикаменты, обморок, анафилактическая реакция при проведении обезболивания; развитие воспалительных заболеваний костной ткани челюстей; реакция отторжения имплантатов в послеоперационном периоде; сокращение срока службы имплантата, при наличии хронических заболеваний тканей пародонта, сахарного диабета, бруксизма, лучевой терапии и вредных привычек (алкоголизм и курение); кровотечение в момент и после хирургического вмешательства; при обезболивании и индивидуальном расположении – повреждение нервно-сосудистого пучка; периимплантит.

Риски, связанные с зубопротезированием: развитие воспаления тканей пародонта (гингивит, пародонтит); образование кариозных полостей, развитие пульпита, периодонтита в опорных зубах, клиновидных дефектов; перелом корня или коронки опорного зуба ; аллергические реакции на протез; развитие гальванизма; деформация изделия; изменение прикуса; дисфункция височно-нижнечелюстного сустава; развитие подвижности опорных зубов.

Медицинский риск как вероятность наступления неблагоприятного исхода в процессе оказания медицинской помощи возникает при выполнении всех необходимых в интересах

пациента медицинских манипуляций (вмешательств) с целью диагностики, лечения и профилактики заболеваний. Медицинский риск является составной частью медицинских вмешательств (манипуляций). Полностью избежать медицинского риска невозможно из-за индивидуальной реакции каждого больного на медицинские вмешательства (манипуляции).

Ожидаемые результаты оказания медицинской помощи: выздоровление; компенсация функции (полная или частичная); стабилизация.

Медицинская помощь, в том числе при предоставлении платных медицинских услуг, организуется и оказывается:

- а) в соответствии с положением об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, которое утверждается Министерством здравоохранения Российской Федерации;
- б) в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, утверждаемыми Министерством здравоохранения Российской Федерации, обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями;
- в) на основе клинических рекомендаций;
- г) с учетом стандартов медицинской помощи.
- д) в объеме, превышающем стандарт.

Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях утвержден Приказом Минздрава России от 31.07.2020 №786н

<http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202010020020>

Рубрикатор клинических рекомендаций размещен на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации

<https://cr.minzdrav.gov.ru>

.